



# Molduras

## Medidas y Tabla

### Guia de Angulo

**Favor de leer y seguir las instrucciones cuidadosamente**

**Nota:**

Todas las tablas e informacion de los angulos estan basado en el uso del medidor de metro. Las molduras deberan de ser cortadas mirando hacia arriba a menos que indique lo contrario. Esos angulos se asume que sean esquinas de 90 grados disponibles al instalarse.

Las molduras que deberan ser cortadas apuntando hacia abajo estan marcadas con \* (arterisco) despues del numero.

Numero del producto	Distancia entre el patron	Ancho	Distancia de la pared	Informacion para cortar las piezas	
10670	-	3 1/8"	3 1/8"	35.3°	30.0°
10700	-	5"	4 1/4"	32.7°	32.8°
10750*	-	6 7/8"	7"	-	-
10760*	6'- 6"	6 7/8"	7"	-	-
10770*	-	6 7/8"	7"	-	-
11000*	10-1/2"	4-3/8"	3-3/8"	32°	34°
11020	5 3/4"	5"	2 7/8"	26.6°	37.8°
11040	3 5/8"	4 3/4"	4"	32.7°	32.8°
11050	1 1/8"	4 1/2"	3 3/4"	32.7°	32.8°
11120	1 7/16"	5"	2 7/8"	26.6°	37.8°
11130*	4 3/4"	6 7/8"	4 3/4"	34.0°	30.0°
11140	2 1/2"	6 3/4"	5 1/4"	31.6°	33.9°
11145	2 1/2"	6 3/4"	5 1/4"	31.6°	33.9°
11150	1 1/8"	4 1/2"	3 3/4"	32.7°	32.8°
11160	1 1/2"	3 1/4"	2 1/2"	31.6°	33.9°
11170	-	4 3/4"	4"	32.7°	32.8°
11175	-	4 3/4"	4"	32.7°	32.8°
11180	-	6 1/4"	6 1/4"	35.3°	30.0°
11190*	2 3/4"	8"	8"	Build Miter Box	
11200*	1 11/16"	9"	7 1/2"	29.0°	36.0°
11240	1 7/16"	5"	2 7/8"	26.6°	37.8°
11250	1 1/8"	4 1/2"	3 3/4"	32.7°	32.8°
11260	1 7/16"	5"	2 7/8"	26.6°	37.8°
11270	-	7 1/2"	6 1/4"	32.7°	32.8°
11280	-	4 1/4"	4 1/4"	35.3°	30.0°
11290	-	8 3/4"	8 3/4"	35.3°	30.0°
11300*	-	13 3/4"	13 3/4"	Build Miter Box	
11310*	2 3/4"	6 1/2"	5 3/8"	30.5°	38°
11320	5 3/8"	7"	5 7/8"	32.7°	32.8°
11330*	1 1/16"	4 3/8"	4"	38.5°	25.5°
11340*	2"	5 1/16"	3 3/4"	27.0°	38.0°
11370*	-	13-1/2"	10"	Build Miter Box	
11380	-	4 1/4"	4 1/4"	35.3°	30.0°
11400*	1 5/16"	6 3/8"	5 1/2"	Build Miter Box	
11420*	-	6 1/16"	4 3/4"	31.6°	34.5°
11430*	-	7 3/4"	6 1/8"	31.6°	34.5°
11440	3 5/8"	4 3/4"	4"	32.7°	32.8°
11640*	-	5 7/16"	5 1/16"	37.0°	30.0°
11650*	-	8 3/4"	6"	41.0°	21.0°
11720*	2 5/8"	6"	4 1/2"	-	-
11760	-	5"	4 1/4"	32.7°	32.8°
11770	-	11 1/4"	4 1/8"	18.9°	41.6°
12010	1 1/4"	3 1/4"	3 1/4"	35.3°	30.0°
12020	1 1/2"	3 1/4"	3 1/4"	35.3°	30.0°
12030	2 7/16"	3 1/4"	3 1/4"	35.3°	30.0°
12050	1 23/32"	3 1/4"	3 1/4"	35.3°	30.0°
12080	2"	4"	3 3/8"	32.7°	32.8°
12090	3/4"	4"	3 3/8"	32.7°	32.8°
13000*	7/16"	6-3/4"	5-1/2"	32.5°	32.5°
13010*	5"	8"	8"	Build Miter Box	
13020*	3"	7 1/2"	8 1/2"	Build Miter Box	
13070	2 1/2"	4 3/4"	4"	32.7°	32.8°
13170	2 1/2"	4 3/4"	4"	32.7°	32.8°
13175	2 1/2"	4 3/4"	4"	32.7°	32.8°
14010	-	2"	2"	35.3°	30.0°
14040	2 5/16"	3 1/4"	2 1/2"	31.6°	33.9°
14050	2 5/16"	3 1/4"	2 1/2"	31.6°	33.9°
14060*	2"	3 1/16"	2 1/2"	31.6°	33.9°
14070*	1/2"	3 1/4"	2 3/8"	31.6°	33.9°

Numero del producto	Distancia entre el patron	Ancho	Distancia de la pared	Informacion para cortar las piezas	
16300*	-	7 1/4"	8 7/16"	Build Miter Box	
16310	-	8 1/2"	7 1/8"	32.7°	32.8°
16320*	1 1/8"	7 5/8"	6 1/4"	36.0°	29.0°
16330*	1 5/8"	6 5/8"	7"	38.0°	26.0°
16340*	4 1/4"	7 1/4"	8 5/16"	Build Miter Box	
16350*	-	4 1/4"	5 1/16"	43.0°	13.5°
16360	-	5"	4 1/4"	32.7°	32.8°
16370*	3/4"	4 13/16"	3 13/32"	41.0°	27.0°
16380*	1"	3 7/8"	4 3/16"	40.0°	22.0°
16390*	2 1/2"	4 1/2"	5"	37.0°	26.5°
17020*	-	4"	7 1/4"	42.0°	18.5°
17040*	2 9/16"	6"	5 1/4"	37.7°	28.0°
17050*	4 5/8"	5 7/8"	6 3/4"	-	-
19210*	8-1/4"	4 1/2"	6"	36.0°	30.0°
19220*	28 5/8"	4 3/4"	7 1/8"	Build Miter Box	
19230*	6"	4"	6 1/8"	Build Miter Box	
19240*	10 3/8"	4 3/4"	7 13/16"	Build Miter Box	
19260	-	7"	7"	35.3°	30.0°
19270*	-	3-3/4"	6"	-	-
19500*	6 1/4"	7 1/16"	4 1/8"	-	-
19510*	1 1/2"	7 7/8"	2 1/2"	-	-
19520*	3 1/2"	7 11/16"	2 1/4"	-	-
19540*	7"	4 1/8"	5"	-	-
19550*	-	8"	3"	-	-
19560*	10"	5 1/2"	1 3/4"	-	-
19570*	3"	8"	1 1/2"	-	-
20010	1 1/4"	3 1/4"	3 1/4"	35.3°	30.0°
20014	1 1/4"	3 1/4"	3 1/4"	35.3°	30.0°
20020	1 1/2"	3 1/4"	3 1/4"	35.3°	30.0°
20024	1 1/2"	3 1/4"	3 1/4"	35.3°	30.0°
20030	2 7/16"	3 1/4"	3 1/4"	35.3°	30.0°
20034	2 7/16"	3 1/4"	3 1/4"	35.3°	30.0°
20050	1 23/32"	3 1/4"	3 1/4"	35.3°	30.0°
20054	1 23/32"	3 1/4"	3 1/4"	35.3°	30.0°
20080	2"	4"	3 3/8"	32.7°	32.8°
20090	3/4"	4"	3 3/8"	32.7°	32.8°
21010*	1 1/2"	2 3/16"	2 3/16"	34.5°	29.0°
21020*	-	2 3/16"	2 3/16"	34.5°	29.0°
21030*	1 11/16"	2 3/16"	2 3/16"	34.5°	29.0°
21040*	-	3 1/8"	2"	27.0°	39.0°
21060*	1"	3 1/8"	2"	27.0°	39.0°
22010	1 1/4"	3 1/4"	3 1/4"	35.3°	30.0°
22020	1 1/2"	3 1/4"	3 1/4"	35.3°	30.0°
22030	2 7/16"	3 1/4"	3 1/4"	35.3°	30.0°
22050	1 23/32"	3 1/4"	3 1/4"	35.3°	30.0°
22080	2"	4"	3 3/8"	32.7°	32.8°
22090	3/4"	4"	3 3/8"	32.7°	32.8°
23000	1 1/2"	3 1/4"	2 1/2"	31.6°	33.9°
23010	1 1/2"	3 1/4"	2 1/2"	31.6°	33.9°
23020	2 5/16"	3 1/4"	2 1/2"	31.6°	33.9°
23025	2"	3 1/4"	2 1/2"	31.6°	33.9°
23030	1 3/4"	2 15/16"	2 15/16"	35.3°	30.0°
23035	1 1/4"	3 1/4"	2 1/2"	31.6°	33.9°
23040	1 3/4"	2 15/16"	2 15/16"	35.3°	30.0°
23045	2 1/8"	3 1/4"	2 1/2"	31.6°	33.9°
23050	1 3/4"	2 15/16"	2 15/16"	35.3°	30.0°
23055	3 3/8"	4 1/2"	3 3/4"	32.7°	32.8°
23060	-	5"	4 1/4"	32.7°	32.8°
23065	-	5"	4 1/4"	32.7°	32.8°
23070	-	3 1/8"	3 1/8"	35.3°	30.0°
23500	2 1/16"	4 1/2"	3 3/4"	32.7°	32.8°
23510	1 1/2"	4 1/2"	3 3/4"	32.7°	32.8°
23520	3/4"	4 1/2"	3 3/4"	32.7°	32.8°

Las molduras que deberan ser cortadas apuntando hacia abajo estan marcadas con \* (arterisco) despues del numero.



3006 Anaconda Road, Tarboro, NC 27886

800-662-5550 phone | 800-352-9049 fax  
www.focalpointap.com | FP-0048-0503-S